Netscape Mail は、Netscape Communication Corporation が無償提供している Netscpe N avigater に付属のメーラです。

Netscape Navigator をお持ちでない場合には、インターネット関連雑誌の付録 CD-ROM や、 Netscape Communications Corporation のホームページ(http://www.netscape.com/)から 入手することができます。

以下にNetscape Mail をCODA ネットワークセンターでのサービスで使用するための設定につ いて簡単に説明します。Netscape Mail をより便利に使用するための設定に関しては、Netsca pe Communications Corporation の付属のドキュメント、Netscape Mail のオンラインヘルプ、 Netscape Communications Corporation のホームページ(http://www.netscape.com/)をご 参照ください。

設定方法

(1) NetscapeMail を起動しウィンドウ上部のメニューの【編集(E)】をクリックし、
 Mail&Newsgourps アカウントの設定(M)】を選択します。

	Mail & News	groups						
	ファイル(F)	編集(E)	表示(∀)	ジャンプ(G)	メッセージ(M)	ツール(<u>T</u>)	ウインドウ(W)	ヘルプ(円)
		元に調	見す(U)		Ctrl+Z	09	-	2 2
		やり直し(R) 切り取り(T)			Ctrl+Y	\$2.3X	ファイル	次へ 前除
					Ctrl+X			
8	前	- 26-	O		Ctrl+C	出人(S):		
		貼り約	(9)th		Ctrl+∀		**	
L			ージを削り	ŝ(D)	Del	_	ALC:	
		選択(5)			•		
L		このメッセージを		5挟肃(E)	Ctrl+F			
5	idebar	次を持	₹肃(<u>G</u>)		Ctrl+G			
-	2	ブロノ	「ティ(0)					
	^	Mail 8	k Newsgro	ups アカウント	の設定(例)			
	🛐 extri.com	設定(E)					

ローカルフォルタ	アカウントの設定
BIE 9 - 74(5H(H)	以下のアカウントは特徴なアカウントです。これに関連する個人情報はありません。 アカウント名:
アカウントを追加	<u>j</u>
標準として設定	ローカル ディレクトリ:

(2) アカウント設定ウィンドウが表示されたら【アカウントの追加…】ボタンをクリックします。

(3) アカウントウィザードダイアログが表示されたら、【電子メールアカウント】のラジオボタンを 選択し【次へ > 】ボタンをクリックします。

ፖታንጋት ባለቻ – ዞ	×
製造アカウントの改定	
このウィザードを使用して、頼しいメールやニュースグループのアカウント設定に必要 な装飾を集めます。必要な装板がお分かりにならない場合は、システム管理者または インターネット サービス プロ バイダにご達給ください。	
設定するアカウントの種類を選択してくたさい。	
● 電子メール アカウント	
○ AOLアカウント(例, jsmith@aol.com)	
Netscape Webmail(M. jsmith@netscape.net)	
○ ニュースグループ アカウント	
< 戻る 次へ > 年ヤンセル	n

(4) 個人情報の設定を行ないます。以下の項目に入力し、【次へ > 】ボタンをクリックしま す。

名前:

お客様のお名前(会社名等)を記入します。入力した名前は送信するメッセージの 送信者》の欄に表示されます。

電子 メールアドレス:

お客様のメールアドレスを記入します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「アカウント名」</u>をご記入ください。

<u>ምክንንት ሳ</u> ላቻ - ド
個人情報
各アカウントは、独自の個人情報を持つことができます。これは党取人が差出人のメッ セージを読む際に表示される情報です。
通信するメッセージの "差出人" フィールドに表示する名前を入力してくだれい。(例:" 山田大都")
名前: Kouda Tarp
電子メール アドレスを入力してください。これは、メールの受信時に使用されるアドレス です。(例:fuser@example.net])
●子メールアドレス: taro@coda.ne.jp
<戻る 次へ > キャンセル

Netscape Mail

(5) サーバ情報の設定を行ないます、以下の項目に入力し【次へ > 】ボタンをクリックしま す。

使用する受信サーバタイプを選択してください。

₽OP】のラジオボタンを選択します。

受信サーバ:

受信メールサーバ名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>▶OP サーバ名」</u>をご記入ください。

送信サーバ:

送信メールサーバ名入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「SMTP サーバ名」</u>をご記入ください。

アカウントウィザード		×
サーバ皆販		
		_
使用する受信サーバ	のタイプを選択してください。	
POP 01	MAP	
母信サー バの名前を	3. サリ. ア(おお)(朝)"mail evanuele net")。	
214 9 - 710 B H C	conducts in manexamplements	
3018 9 - 71:	po.coda.ne.jp	
通信サーバ(SMTP)の)名前を入力してください(例:"smtp.example.net")。	
送信サーバ:	po.coda.ne.jp	
		-
	<戻る 次へ> キャンセル	ןכ

- (6) ユーザ名の設定を行ないます、以下の項目に入力し【次へ > 】ボタンをクリックします。
 - ユーザ名:

お客様のアカウント名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「アカウント名」</u>をご記入ください。

カウントウィザード X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1-9名
電子メールのプロバイダから与えられたユーザ名を入力してください(例: "tyamada")。
ユーザ名: taro
く戻る 次へ > キャンセル

(7) アカウント名の設定を行ないます。以下の項目に入力し【次へ > 】ボタンをクリックしま す。

アカウント名:

上記で設定したアカウントで使用する名前をご記入ください。他のアカウント区別で きる名前をご記入ください。

アカウントウィザード		×
アカウント名		
このアカウントにき カウント*、*ニュー	(用する名封を入力してくだれ) (例:"ワーク アカウント"、"ホーム ア スアカウント" など)	
アカウント名:	taro@coida.ne.jp	
	<戻る 次へ > キャ!	ンセル

(8) 設定された入力情報が正しいことを確認し、【完了】ボタンをクリックします。記入された 情報が正しくない場合には、【< 戻る】ボタンをクリックし正しい情報をご記入くださ い。

アカウント名: ユーザタ:	taro@coida.ne.jp	
電子メールのアドレス:	taro@coida.ne.jp	
受信サーバ名:	po.coda.ne.jp	
送信サーバ名(SMTP):	no.coda.ne.in	
[完了]をクリックしてこれ	らの設定を保存し、フ	カウント ウィザードを体了してくだれい

(9) アカウントの設定が完了すると、アカウント設定ウィンドウが再び表示され、左欄に上記 で設定したアカウント名が記載されます。 【DK】ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。

ローカル フォルタ	アカウントの設定	
1000 - アバスペーク - コピーとフォルダ - アドレス - ディスク スペース - 安保険語 - セキュリティ - サース (日本	以下はメッセージの通信に インターネット サービスフ アカウント名: [taroBcok 名人情報 谷アカウントは、独自の きに表示されます。	必要な情報です。必要な情報がお分かりにならない場合は、システム管理者か ロバイダにご通路でだれい。 Sane-p 個人情報を持つことができます。これは受取人が意品人のメッセージを読むと
	名前: モデメールのアドレス: 近位アドレス: 記録: () 次の署名を所付:	Kouda Taro
アカウントを追加 機能として設定 アカウントを網路		-920a75

Netscape Mail

HTML 形式メールを送らないための設定

Netscape Mail をインストールした直後の設定でメール送信を行った場合、HTML 形式のメールを送ってしまいます。これは HTM L形式のメールを表示できないメーラを使っている人にとっては、データ量が大きいだけの迷惑メールとなってしまいます。メーリングリストなどでも、度々トラブルのもとになっています。

ここでは、HTML 形式のメールを送らないようにするための設定について説明します。

 (1)Netscape Mail を起動しウィンドウ上部のメニュー【編集(E)】をクリックし、【Mail&Newsgr oups アカウントの設定(M)】を選択します。

	Mail & News	groups						
	ファイル(F)	編集(E)	表示(∀)	ジャンプ(G)	メッセージ(M)	ツール(<u>T</u>)	ウインドウ(W)	ヘルプ(円)
		元に調	見す(U)		Ctrl+Z	69	-	2
		やり這	il(<u>R</u>)		Ctrl+Y	02.35	ファイル	次へ 副師
		切り取り(T)			Ctrl+X			
8	前	그년~	O		Ctrl+C	出人(S):		
		貼り作	117(B)		Ctrl+V		姜州	u
			ージを削り	%(D)	Del		16.00	<i></i>
L		選択(5)			F		
		ະຫຼ	いセージス	5挟肃(E)	Ctrl+F			
-	idebar	次を!	₹\$\$(G)		Ctrl+G			
-	7	プロノ	(ティ(0)					
F	/	Mail 8	k Newsgro	ups アカウント	の設定(例)			
	🛐 eschi.com	設定(E)					

 (2) 設定ウィンドウが表示されたら、左欄内のご使用の【アカウント名】をクリックします。「ア カウントの設定」が表示されたら【 HTML 形式でメッセージを作成する】チェックボックス のチェックをはずし、【OK】ボタンクリックします。

Mall & Newsgroups アカウントの設定		×				
ローカル フォルダ	アカウントの設定					
+ taro@coida.ne.jp - 3ピー 27オルダ	以下はメッセージの通信に インターネット サービスプ	必要な情報です。必要な情報がお分かりにならない場合は、システム管理者か ロバイダにご連絡くだれい。				
-アドレス	707246: [taro@coida.ne.jp					
- 受信確認 - 使年 1 リティ - サーバ発言	個人情報 谷アカウントは、独自の! きに表示されます。	の個人情報を持つことができます。これは受取人が意思人のメッセージを読むと				
	名前:	Kouda Taro				
	电子メールのアドレス:	taro@coida.ne.jp				
	通信アドレス:					
	組織:					
	二 次の署名を近付:					
アカウントを追加	→ HTML形式でメッセ	-980mirð				
機道として設定 アトロンクを副除		[¥HB				
7.0771-68118						
		0K (**ンセル) ヘルブ				

メールアカウントの設定変更

(1)Netscape Mail を起動しウィンドウ上部のメニューの【編集(E)】をクリックし、【Mail&New sgooups アカウントの設定(M)】を選択します。

🖼 Mail & News	groups							
▲ ファイル(F)	編集(E)	表示(∀)	ジャンプ(G)	メッセージ(M)	$\mathcal{V} = \mathcal{W}(\underline{I})$	ウインドウ(W)	ヘルプ(H))
	元 [1] や り這	見す(U) I L(R)		Ctrl+Z Ctrl+Y	a six	27-11 XA		
▲ 名前	初り10 그년-	(D) (D)		Ctrl+X Ctrl+C	出人(S):			
	メッセ	115(P) ージを削除	€(<u>D</u>)	Ctrl+V Del		差出		
	選択(5)			F			
Cidabar	このメッセージを検索(F) 次を検索(G)			Ctrl+F Ctrl+G				
ニュース	プロノ Mail 8	(ティ(<u>0</u>)	une ፖክሳኒሉ	ወጅድውን				
🛐 extricom	設定(E)	0,0000000000				¥	*

(2) 設定ウィンドウが表示されたら、左欄内の【アカウント名】をクリックし、名前、電子メール アドレスを変更し、【OK】ボタンをクリックします。

Mail & Newsgroups アカウントの設定	
ローカル フォルダ 第4日 #	アカウントの設定
- taro@coids.ne.jp -コピーとフォルタ	以下はメッセージの通信に必要な情報です。必要な情報がお分かりにならない場合は、システム管理者か インターネオ・ワービスプロバイダにご連絡ください。 アカウトルト・レーニー
-アドレス -ディスク スペース - 受信確認	A 法語
- ゼキュリティ - サーバ設定	キアカウントは、独自の個人情報を持つことができます。これは受取人が着出人のメッセージを読むときに表示されます。
	る町: Kouda Taro 電子メールのアドレス: taro@coida.ne.p
	通信アドレス: 総裁:
	() 次の署名を添付: () () () () () () () () () () () () () (
アカウントを追加	◎ HTML形式でメッセージを作成する
機嫌として設定	
アカウントを副数	
	CK キャンセル ヘルプ

(3) メールサーバに関する設定を変更する場合は、【サーバ設定】を選択します。サーバ名、 ユーザ名を変更し、【OK】 ボタンをクリックします。

Mail & Newsgroups アカウントの設定…	
taro@coida.ne.jp	サーバ設定
- サーノロンズ - コピーとフォルタ - ディスク スペース - 受信報題 - セキュリティ ローカル フォルダ 通信サーバ(SMTP)	サーバのタイブ: POP メール サーバ サーバ名: ユーザ名: ユーザ名: ボート: 110 サーバ設定 G銀付きの接続(SSL)を使用する 超動時に新春メールを確認する 「日本の小ビージの確認: 10 ウニバにメッセージを残す
	□ 終了時にこみ除フォルダを空にする
アカウントを追加	
3.67.13.89	ローカル ディレクトリ:
アカウントを削除	C: VD ocuments and SettingsX matuzak W Application Data W Mozila W rof les W def auk W md Sytze.sk W min les W def auk Y md Sytze.sk W min les Mozila W min Sytze.sk W min les W min min Sytze.sk W min
	OK (キャンセル) ヘルフ