Outlook Express は、マイクロソフト株式会社が無償提供している Internet Explorer に付属のメーラです。

MacOS9 以降のバージョンがプレインストールされている Macintosh には標準でインストールさ れています。Internet Explore をお持ちでない場合には、インターネット関連雑誌の付録 CD-ROM や、マイクロソフト株式会社のホームページ(http://www.microsoft.com/)から入手 することができます。

以下にOutlook Express を CODA ネットワークセンターで使用するための設定について簡単 に説明します。Outlook Express をより便利に使用するための設定に関しては、Internet Excplorer 付属のドキュメント、Outlook Express のオンラインヘルプ、マイクロソフト株式会社の ホームページ(http://www.microsoft.com/)をご参照ください。

設定方法

(1) Outlook Express を起動し、メニューバーの【ツール】をクリックし、【アカウント】を選択します。



(2) 「アカウン」トダイアログが表示されたら、【新規】ボタンをクリックします。



(3) 【電子メールアドレス:】の欄に、メールアドレスを入力し【▶】ボタンをクリックします。メー ルアドレスは、別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「E-Mail アドレス」 をご記入ください。



(4) 俵示名:】の欄に、お客様のお名前(会社名等)を入力し【▶】ボタンをクリックします。入力した名前は送信するメッセージの《差出人》の欄に表示されます。

□ アカウント設定アシスタント	E
あなたの名前	b
メッセージを送信すると、"差出人"のところに名前が表示されます。表示し 名前を入力してください(半角カナ文字は使用しないぞください)。	たい
表示名: CODA Taro	
例:Tadashige Tsurubuchi	
右向きの矢印をクリックして進んぞください。	
アカウントを手動で設定する	1 🕨

(5) 電子メールサーバー名の設定を行います。以下の項目に記入し、 **▶**】ボタンをクリックします。

受信メール(POP、IMAP)サーバー メールサーバアドレスを入力します。 **別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」**の<u>POP サーバ名」</u>をご記入く ださい。。

送信 メール(SMTP) サーバー

メールサーバアドレスを入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「SMTP サーバ名」</u>をご記入ください。

】 アカウント設定アシスタント E
電子メール サーバー名
電子メールにはさまざまな通信手段があります。 登録しているインターネット サービス プロバイダの、電子メール サーバーの種類を選んでください。 現在、
ほとんどのブロバイダゼ PDP サーバーが使用されています。 電子メール サーバーの種類: PDP サーバー
受信メール(POP、IMAP)サーバー : po.coda.ne.jp
- 送信メール(SMTP)サーバー:
po.cods.ne.j.p
右向きの矢印をクリックして進んざください。
アカウントを手動で設定する 3 3

(6) アカウントの設定を行ないます。以下の項目に入力し、
し
】ボタンをクリックします。

アカウントID

お客様のアカウント名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「アカウント名」をご記入ください。

パスワード

パスワードを入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「パスワード」をご記入ください。

□ アカウント設定アシスタント	
インターネット メール ログオン	<u></u>
ご利用のインターネットサービス ブロバイダから通知された、アカウ パスワードを入力してください。	vнDと
アカウント ID: taro]
参考:アカウント DCは、電子メール アドレ スとは異なります。通常、電子メール アドレ スのアットマーク(®)の前の部分です。	
パスワード: ●●●●●●●●]
☑ パスワードを保存する	
参考:新書メールを確認する際にパスワード の入力を省略する場合は、上のチェック ボッ クスをオンにします。	
右向きの矢印をクリックして進んぞください。	
アカウントを手動で設定する	₫ 4 🕨

(7) 「アカウント名:】の欄に、お客様のお名前(会社名等)を入力し、【完了】ボタンをクリック します。



(8) 上記で設定したアカウント名を選択し【編集】をクリックします。



(9) 「メールの受信」欄の【ここをクリックして詳細な受信オプションを指定】ボタンをクリックします。

アカウントの編集
/ アカウントの設定 / オブション
アカウント名: CODA Taro
☑ このアカウントを "すべて送受信" スケジュールに含める
個人情報
名前:CODA Taro
メール アドレス: taro@coda.ne.jp
メールの受信
アカウント ID: taro
POP # - バー : po.coda.ne.jp
☑ パスワードの保存: ●●●●●●●●
ここをクリックして詳細な愛信オプションを指定
メールの送信
8MTP サーバー: po.coda.ne.jp
ここをクリックして詳細な話信オブションを指定
(キャンセル) OK

(10)チェック項目がすべてはずれていることと、【次の POP ポートを使用する:】の欄が【110】 になっていることを確認し、左上の [1]ボタンをクリックします。



(11) 「メールの送信」欄の【ここをクリックして詳細なオプションを指定】ボタンをクリックします。

アカウントの編集
_ アカウントの設定 ↓ オブション
アカウント名: CODA Taro
☑ このアカウントを "すべて送受信" スケジュールに含める
個人情報
名前: CODA Taro
メールアドレス: taro@coda.ne.jp
メールの受信
アカウントID: taro
POP サーバー: po.coda.ne.jp
☑ パスワードの保存: ●●●●●●●●
ここをクリックして詳細な受信オプションを指定
メールの送信
SMTP # - X - : po.coda.ne.jp
ここをクリックして詳細な話信オプションを指定
キャンセル OK

(12)チェック項目すべてがはずれていることを確認し、左上の 口】ボタンをクリックします。

🔲 この SMTP サービスは保護された接続(SSL) が必要
□ 次の SMTP ポートを使用する: 25
□ SMTP サーバーで認証を必要とする
◉ メール サーバと同じ設定を使用する
○ 次のアカウントゼログオンする
アカウント ID:
パスワード:
□ パスワードの保存
不確定アドレス用のドメイン:

(13) **[**OK] ボタンをクリックし、設定は完了です。

アカウントの編集
アカウントの設定 ↓ オブション ↓
アカウント名: CODA Taro
☑ このアカウントを "すべて送受信" スケジュールに含める
個人皆報
名前: CODA Taro
メールアドレス: taro@coda.ne.jp
メールの受信
アカウント ID: taro
POP # - X - : po.coda.ne.jp
☑ パスワードの保存: ●●●●●●●
ここをクリックして詳細な受信オプションを指定
メールの送信
SMTP サーバー: po.coda.ne.jp
ここをクリックして詳細な迷信オプションを指定
(キャンセル) OK

Outlook Express

HTML 形式メールを送らないための設定

Outlook Express をインストールした直後の設定でメール送信を行った場合、HTML 形式の メールを送る場合があります。これは HTML 形式のメールを表示できないメーラを使っている人 にとっては、データ量が大きいだけの迷惑メールとなってしまいます。メーリングリストなどでも、 度々トラブルのもとになっています。

ここでは、HTML 形式のメールを送らないようにするための設定について説明します。

(1) Outlook Express を起動します。ウィンドウ上部のメニューの【編集】をクリックし、【初期 設定】を選択します。



(2) 【作成】タブを選択し、「メッセージ」欄の【メール形式:】及び【ニュース形式:】が【テキスト】 となっていることを確認し、【OK】ボタンをクリックして、設定を終了します。

初期設定
▲ 金殿 ◇ 開封 ◇ 作成 ◇ 表示 ◇ スペル チェック ◇ プロキシ ◇ 通知
□ 送信制に受信者のアトレスを確認する(1件業環境マネーシャーでの設定を参照) ▼[送信済みアイテム]フォルダに送信メッセージのコピーを保存する
x = t = 37
X-ル形式: 〒キスト + ニュース形式: 〒キスト +
ここをクリックして派付ファイルのオプションを指定します
76253
■ 返信時に元のメッセージを残す
□ 転送時に引用文字を使用する
✓ 受信したメッセージと同じ形式(テキスト/HTML)で返信する
□ 常に既定のアカウントで返信する("作業環境マネージャ"での設定を参照) □ カーソルを引用されたニキュトの前に終動する
 カーソルを引用されたテキストの後に移動する カーソルを引用されたテキストの後に移動する
☑ メールの返信の前に次のテキストを挿入する
on [DATE], [NAME] at [ADDRESS] wrote:
ニュースの返信の前に次のテキストを挿入する in article [ADTICLE] [MAME] at [ADDDESS2] wrote on [DATE].

メールアカウントの設定変更

(1) Outlook Express を起動し、メニューバーの【ツール】をクリックし、【アカウント】を選択します。



(2) 設定変更箇所の入力をします。【OK】ボタンをクリックし、設定変更は完了です。

アカウントの編集
アカウントの設定 ↓ オブション
アカウント名: CODA Taro
☑ このアカウントを "すべて送受信" スケジュールに含める
個人皆報
名前: CODA Taro
メール アドレス: taro@coda.ne.jp
メールの受信
アカウント ID: taro
POP サーバー : po.coda.ne.jp
☑ パスワードの保存: ●●●●●●●
ここをクリックして詳細な受信オプションを指定
メールの送信
SMTP + : po.coda.ne.jp
ここをクリックして詳細な法信オプションを指定
(キャンセル) (OK)