WeMail は、NEC テレコムシステムが開発・販売するインターネット用電子メールソフトウェアで す。WeMail をお持ちでない場合は、インターネット関連雑誌の付録 CD-ROM や、WeMail のホ ームページ(http://www.mesh.ne.jp/qsc/ntes/WeMail/)から入手することができます。

なお、WeMail はシェアウェアとして公開されているソフトウェアです。継続してご使用される場合は、必ずユーザ登録を行ってください。

ユーザ登録の詳細に関しては、WeMail 付属のドキュメントファイルまたは WeMail のホームページ(http://www.mesh.ne.jp/qsc/ntes/WeMail/)等でご確認ください。

以下にWeMailをCODAネットワークセンターで使用するための設定について簡単に説明しま す。WeMailをより便利に使用するための設定に関しては、WeMail 付属のドキュメントまたは、 NEC テレコムのホームページ(http://www.mesh.ne.jp/qsc/ntes/WeMail/)をご参照ください。

設定方法

 (1) 雑誌付録の雑誌付録のCD-ROM やインターネットからダウンロードしたアーカイブファイ ルをダブルクリックすると、セットアッププログラムが起動します。 【次へ(N)>】ボタンをクリ ックします。



(2) インストール先フォルダを決定し、【次へ(N)>】ボタンをクリックします。

ストール先の選択		
セットアッフリデファイルをインストールするフォルタを選れ	用してください。	é
セットアッフりよ、次のフォルターに We Mail32 をインス	トールします。	
このフォルダへのインストールは、โ次へ]ボタンをソ	っします。	
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照]ホ	タンをりっつしてフォルタを選択し7	ください。
- インストール先の7ォルダ		
- インストール先のフォルダ C-¥Program Files¥WeMail32		参照(B)_
- インストール先のフォルダ C-WProgram FilesWWeMail32		参照(B)

(3) メール格納ディレクトリの名前を決定し【次へ(N)>】ボタンをクリックします。

WeMail32 セットアッフ*	×
メール格納ディレクトリの指定	
メール格納ディレクトリを指定してください。	
C#Program Files#WeMail32#Mail	
Installöhield	〈 戻る(但) 次へ (仏)〉 キャンセル

(4) 指定したディレクトリがない場合は、【はい(Y)】ボタンをクリックし新規にディレクトリを作成します。



(5) 電子 メールの設定を行ないます。以下の項目に記入し、【次へ(N)>】ボタンをクリックしま す。

サーバ種別

<u>POP3</u>のラジオボタンを選択します。

POP3/IMAP4

受信メールサーバ名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>▶OP サーバ名</u>」をご記入ください。

SMTP

送信メールサーバ名入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「SMTP サーバ名」</u>をご記入ください。

ログイン名

お客様のアカウント名を入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「アカウント名」</u>をご記入ください。

メールアドレス

お客様のメールアドレスを入力します。

別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の<u>「E-Mail アドレス」</u>をご記入く ださい。

POP3/IMAP4: po.coda.ne.jp SMTP: po.coda.ne.jp ログイン名: taro	
No. 1.721.71 Received and	
x=/// FUX. [taroacogane.p]	

(6) 院了】ボタンをクリックすると、インストールは完了します。



(7) WeMail はシェアウェアとして公開されているソフトウェアです。継続してご使用される場合は、必ずユーザ登録を行ってください。
ユーザ登録を行う場合は【登録】ボタンをクリックします。後でユーザ登録を行う場合は、
[DK】ボタンをクリックします。

き金のお願い
WeMailはシェアウェアです。
継続してご利用になる場合は送金していただく必 要があります。 試用期間は20日間です。
OK 登録 キャンセル

(8) パスワードを入力し、【OK】ボタンをクリックします。
別紙「メールアカウント登録完了のお知らせ」の「パスワード」をご記入ください。

パスワード初期化	×
メールホストのパスワードを入力してください	

確認のためもう一度、パスワードを入力してください	
OK ++>+21	

メールアカウントの設定変更

 (1) We Mail を起動します。ウィンドウ上部のメニューの【設定(S)】をクリックし、【環境設定 (E)】を選択します。



(2) 基本項目】タブを選択し、サーバ等必要な設定情報を変更し、【OK】ボタンをクリックします。

環境設定	X
ツール 表示状態 印刷 基本項目 フォルダ メール送信	メールリスト Aterm関連 特殊項目 メールヘッダ 本文ヘッダ メール受信・他
メール受信サーバ種別 (* POP3 (* IMAP4	「 ダイアルアップ回線で使用
メールサーバ名	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /
POP3/IMAP4 po.coda.ne.jp	▶ 一定時間無操作で回線切断
SMIP po.codane.jp	5 7
メール受信サーバロゲイン名	□ 12/交信(波目前の)町 □ 12/交信(波目前の)町
taro	▶ 切助時に問い合わせる
メール格納ディルクトリ	
C.¥Program Files¥WeMail32¥ 参照	
	0K #width
L	11200 1000